

ANLBAUC1.TRA 0425

225 x	Mä24188	(0/-225)	Gleis gerade 188.3 mm
201 x	Mä24172	(0/-201)	Gleis gerade Länge 171.7 mm
9 x	Mä24094	(0/ -9)	Gleis gerade Länge 94.2 mm
23 x	Mä24077	(0/-23)	Gleis gerade Länge 77.5 mm
14 x	Mä24977	(0/-14)	Prellbock Länge 77.5 mm
28 x	Mä24230	(0/-28)	Gleis gebogen 1/1 Radius 437.5 mm Parallelkreis
6 x	Mä24215	(0/ -6)	Gleis gebogen 1/2 Radius 437.5 mm Parallelkreis
13 x	Mä24224	(0/-13)	Gleis gebogen Gegenbogen für Weichen
5 x	Mä24206	(0/ -5)	Gleis gebogen Ergänzungs- stück
2 x	Mä24207	(0/ -2)	Gleis gebogen 1/4 Radius 437.5 mm Parallelkreis
25 x	Mä24130	(0/-25)	Gleis gebogen 1/1 Radius 360 mm Normalkreis
2 x	Mä24115	(0/ -2)	Gleis gebogen 1/2 Radius 360 mm Normalkreis
30 x	Mä24330	(0/-30)	Gleis gebogen 1/1 Radius 515 mm Parallelkreis
6 x	Mä24611	(0/ -6)	Weiche links Radius 437.5 mm Parallelkreis
17 x	Mä24612	(0/-17)	Weiche rechts Radius 437.5 mm Parallelkreis
2 x	Mä24620	(0/ -2)	Doppelte Kreuzungs-Weiche Parallelkreis
3 x	Mä24630	(0/ -3)	Dreiwegweiche R2
1 x	Mä24672	(0/ -1)	Kurvenweiche rechts
1 x	Mä24649	(0/ -1)	Kreuzung 24,6 Grad Länge 103 mm
10 x	Mä24922	(0/-10)	Übergangs-Gleis K Länge 180 mm
1 x	Mä24997	(0/ -1)	Entkupplungs-Gleis Länge 94.2 mm
1 x	Mä7051	(0/ -1)	Ferngesteuerter Drehkran
1 x	Mä7286	(0/ -1)	Ferngesteuerte Drehscheibe 310 mm
9 x	Mä7287:3	(0/ -9)	Erweiterung zur Drehscheibe
2 x	Mä7288	(0/ -2)	Ringlokschuppen